


**ELŐTERJESZTÉS**  
a **Tulajdonosi Bizottság**

2022. év december hónap 15. napján tartandó rendkívüli ülésére

**Előterjesztés tárgya:** Döntés az Üllői út felújításához kapcsolódó megállapodás megkötésével kapcsolatban


**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Pórfia Katalin	főosztályvezető (FFF)	


**Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):**

Név	Tisztség	Aláírás
--		


**Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:**

Név	Tisztség	Aláírás
Ilosfalviné dr. Kudron Krisztina	osztályvezető–helyettes (JTP)	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	főosztályvezető (JTP)	

**Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:**

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	főosztályvezető (GFO)	

**Jegyzői törvényességi ellenőrzés:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

**Tájékoztatva:**

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
Körös Péter	alpolgármester	

**Tárgyalja: -****Javasolt meghívott: -**

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges / **nem szükséges\***.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük / **nem kérjük\***.

<b>nyilvános ülés / zárt ülés*</b>		
Mötv. 46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<b><u>egyszerű többség / minősített többség*</u></b>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.) .....	egyéb jogszabály: .....	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
Kt. SZMSZ ..... § ..... bekezdés	egyéb jogszabály: Mötv. 59. § (3) bekezdés, 278/2022. (X.27.) KT határozat	
<i>* megfelelő rész aláhúzendó</i>		

## Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) tulajdonát képezi a Budapest XVIII. kerület közigazgatási területén átmenő Üllői út Ráday Gedeon utca és Királyhágó utca közötti szakasza (helyrajzi számok: 147105, 148313, 149555) (a továbbiakban: Ingatlanok).

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatához (a továbbiakban: Kerületi Önkormányzat) folyamatosan jelentős számú panasz érkezik a kerületben élő lakosoktól az Üllői út állapotára vonatkozóan.

Ezen a közúton, a fővároson belüli elhelyezkedése és a közúthálózati adottságai folytán a szomszédos települések irányából a városközpont felé irányuló jelentős közúti átmenő forgalom jelentkezik, ezért is fontos, hogy az út állapota megfelelő legyen.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében közfeladat a jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában foglaltak szerint helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik többek között a településfejlesztés, településrendezés, továbbá a településüzemeltetés (e körben pl. a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása). Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1., 3. és 5. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen – többek között – a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, a parkolás-üzemeltetés, továbbá a helyi településrendezés, településfejlesztés.

A Kerületi Önkormányzat helyi közügynek tekinti, hogy az Ingatlanokon a közfeladat-ellátási tevékenység körében jelentkező feladatok elősegítése és az Ingatlanok fenntartásának

jogszerű és megfelelő színvonalú ellátása, az Üllői út infrastrukturális fejlesztése céljából saját költségén a XVIII. kerület lakossága érdekében fejlesztési munkákat valósítson meg.

Ennek megfelelően a Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 27. napján tartott ülésén 278/2022. (X.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület

- Üllői út (hrs.: 145975, 147105, 148313, 149555, 150867, 152171) és
- Nagykörösi út (hrs.: 141515, 143219) megnevezésű közterületek

felújítását, kopóréteg cseréjét elvégzi, a beruházás költségeit vállalja és a felújítás megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzatával Beruházási megállapodást köt, amennyiben erre az Önkormányzat 2023. évi költségvetése fedezetet nyújt.

A Képviselő-testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés előkészítése során vizsgálja meg, hogy a két útra vonatkozó felújítási költségek rendelkezésre állnak-e, és amennyiben a költségek biztosítására lehetőséget lát, folytasson tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával a felújítás megvalósítása érdekében. Sikeres tárgyalások lefolytatása esetén a Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében megkötendő megállapodás jóváhagyására az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottságát hatalmazta fel.

A Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 30. napján tartott ülésén elfogadta a Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetését, melyben az Üllői út egy szakaszának felújítására fedezetet biztosított.

A Kerületi Önkormányzat tárgyalásokat folytatott a Fővárosi Önkormányzattal is, és előkészítésre került egy beruházási megállapodás az Üllői út - Ráday Gedeon utca – Béke tér közötti szakaszának - felújítására vonatkozóan.

A beruházás megvalósításával kapcsolatban a megállapodásban a Kerületi Önkormányzat vállalja és tudomásul veszi, hogy

- a munkák elvégzéséről saját költségén gondoskodik, a munkák elvégzése a Fővárosi Önkormányzat számára semmilyen pénzügyi, vagy egyéb kötelezettséggel nem járhat,
- gondoskodik arról, hogy a felhasznált építési anyagok, berendezési tárgyak, valamint az elvégzett munkák minősége I. osztályú legyen, továbbá a munkák szakszerűen kerüljenek elvégzésre,
- a beruházással kapcsolatban minden szükséges információt, adatot olyan időben hoz Fővárosi Önkormányzat tudomására, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak az azzal kapcsolatos véleménye kialakítására, illetve intézkedés megtételére elegendő idő álljon rendelkezésre,
- a tulajdonosi hozzájárulás a kötetendő megállapodás 1. számú mellékletében rögzített műszaki tartalom megvalósítására vonatkozik, ezért amennyiben ahhoz képest a Kerületi Önkormányzat bármilyen változtatást kíván eszközölni, úgy erről köteles előzetesen a Fővárosi Önkormányzatot írásban értesíteni a tervezett változtatás műszaki részletezése mellett. A Fővárosi Önkormányzat az előzetes értesítés alapján egyoldalúan jogosult határozni az eltérő műszaki tartalom engedélyezéséről.
- a Fővárosi Önkormányzat jogosult a beruházás megvalósításával kapcsolatos ellenőrzéseket saját maga, vagy megbízott szakértő, szakértői szervezet útján végezni, illetve végeztetni, mely ellenőrzések során a Kerületi Önkormányzat köteles együttműködni, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni, a Kerületi Önkormányzat köteles Fővárosi Önkormányzat kifejezett kérése esetén a műszaki iratokba való betekintést biztosítani, illetve az összes szükséges dokumentumot rendelkezésre bocsátani, építési helyszín megtekintését biztosítani,

- a beruházás megvalósításáért a Fővárosi Önkormányzat felé semmilyen pénzügyi ellenérték,- vagy költség igényt, követelést nem támaszt, vagy más jogcímen történő megtérítésre nem tart igényt és tudomásul veszi, hogy a beruházás megvalósításával összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat semminemű (ÁFA, adó, illeték, költség stb.) fizetési kötelezettséget nem vállal,
- a beruházás megvalósítása vonatkozásában, a fejlesztés átadásával egyidejűleg a Kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzatra, mint az Ingatlanok tulajdonosára és kezelőjére engedményezi azokat a szavatossági és jótállási jogait, amelyek a fejlesztés megvalósításával kapcsolatban a kivitelezést végző vállalkozó felé még fennállnak,
- a Kerületi Önkormányzat a beruházás ellenértékének megtérítésére semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tart igényt, azt a Fővárosi Önkormányzattól nem követeli,
- tudomásul veszi, hogy a fejlesztések befejezését követő 30 napon belül, a végleges aktiválási adatok Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részére történő megküldésével kezdeményezi a létrejött vagyonelemek Fővárosi Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a vagyonelemek üzemeltetési kérdéseiről szóló megállapodás megkötését, a beruházás megvalósítása során létrejövő tárgyi eszközöket a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adja, azt a Fővárosi Önkormányzat fogja a saját könyveiben nyilvántartani és aktiválni,
- a fejlesztés megvalósítására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása a Fővárosi Önkormányzat terhére nem jelent kötelezettségvállalást, a jelenlegi tulajdon- és birtokviszonyokban a Fővárosi Önkormányzat számára hátrányos változást nem eredményez,
- mindennemű munkálalatot teljes körű gondossággal, a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások és szabványok betartásával végez I. osztályú minőségben,
- a fejlesztés során betart minden, az építési, fejlesztési és kivitelezési tevékenységre irányadó előírást, szabályt beleértve a munkavédelmi és foglalkoztatási szabályokat is,
- a fejlesztés megvalósításából eredő esetleges károk viselésére teljes mértékben köteles és tudomásul veszi, hogy a fejlesztési munkákra tekintettel a kárfelelőssége a fejlesztés megvalósításának időtartama alatt fennáll minden, az Ingatlanokon bekövetkező károkkal összefüggésben, valamint tevékenységével összefüggésben teljes körű felelősséget vállal minden, közvetve vagy közvetlenül - akár a Fővárosi Önkormányzatnak, akár harmadik személyeknek - okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéséért; a bekövetkezett károkért a Fővárosi Önkormányzatot semmilyen felelősség nem terheli,

Tekintve a Kerületi Önkormányzat által a Fővárosi Önkormányzat javára elvégezni kívánt fejlesztés nagyságát, javasolom, hogy jelen beruházástól függetlenül, de az együttműködési szándékot kifejezve és megerősítve a két önkormányzat későbbiekben folytasson tárgyalásokat egyes Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok Kerületi Önkormányzat részére történő átadásáról.

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) Képviselő- testületének Tulajdonosi Bizottsága az Önkormányzat Képviselő-testületének 278/2022. (X.27.) számú határozatában kapott

felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest XVIII. kerület 147105, 148313, 149555, helyrajzi számú, az Üllői út Ráday Gedeon utca - Béke tér közötti szakasza felújítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzatával Beruházási megállapodást köt.

A Bizottság felkéri és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Beruházási megállapodás véglegesítését követő megkötésére, és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. január 31.

Budapest, 2022 DEC 13.



**Körös Péter**  
alpolgármester

Mellékletek:

1. számú melléklet: Beruházási megállapodás tervezete
2. számú melléklet: 278/2022. (X.27.) számú KT határozat

**1. szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Ráday Gedeon utca - Dalmady Győző utca között)**

Sz.	Tétel	M. e.	Menny.	Egységár (nettó)	Összesen (nettó)
<b>Nagyfelületű útfelújítás</b>					
1.	Forgalomtechnikai terv készítése építés ideje alatti, forgalmi rend kialakításához jóváhagyással	db	1,00		0 Ft
2.	Ideiglenes forgalmi rend kialakítása a jóváhagyott terv alapján	fm	1 012,00		0 Ft
3.	Közműüzemeltetők Szakfelügyelete az építési munka idejére	óra	120,00		0 Ft
4.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 2,0 cm vastagságig 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
5.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
6.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
7.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
8.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
9.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
10.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
11.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
12.	Útpálya letakarítása gépi erővel	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
13.	Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	m	1 834,00		0 Ft
14.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	91,08		0 Ft
15.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m <sup>3</sup>	1 409,90		0 Ft
16.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m <sup>3</sup>	1 409,90		0 Ft
17.	Közműaknák szintreemlése (csatorna, víznyelő)	db	63,00		0 Ft
18.	Közműszervevények szintreemlése (víz, gáz)	db	3,00		0 Ft
19.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-16 alap keverékkel, 5 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
20.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	10 578,00		0 Ft
21.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	1 709,00		0 Ft
22.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m <sup>3</sup>	68,31		0 Ft
23.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m <sup>2</sup>	455,40		0 Ft
24.	Megvalósulási terv elkészítése	db	1,00		0 Ft
25.	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	db	1,00		0 Ft
26.	Burkolati jelek felfestése tartós gépi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	60,72		0 Ft
27.	Burkolati jelek felfestése tartós kézi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	290,73		0 Ft
<b>Buszmegálló</b>					
28.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	125,00		0 Ft
<b>Buszperonok</b>					
29.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	6,25		0 Ft
30.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	18,75		0 Ft
31.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m <sup>3</sup>	37,50		0 Ft
32.	Féjtett föld felrakása szállítóeszközzel, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m <sup>3</sup>	37,50		0 Ft
33.	Föld elszállítás 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m <sup>3</sup>	37,50		0 Ft
34.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m <sup>2</sup>	125,00		0 Ft
35.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m <sup>3</sup>	37,50		0 Ft
36.	Simító hengerlés a földmű (tükr és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig	m <sup>2</sup>	125,00		0 Ft
37.	Talajjavító réteg készítése, ütéptésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m szélességig	m <sup>3</sup>	37,50		0 Ft
38.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m <sup>3</sup>	18,75		0 Ft
39.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m <sup>2</sup>	6,25		0 Ft
40.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	135,00		0 Ft
<b>Teljes pályaszervezésre - tervezetten a teljes felület 22%-án</b>					
41.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel	m <sup>3</sup>	116,36		0 Ft

42.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	349,07		0 Ft
43.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m3	465,43		0 Ft
44.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m3	465,43		0 Ft
45.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m3	744,69		0 Ft
46.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m3	744,69		0 Ft
47.	Föld elszállítása 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	744,69		0 Ft
48.	Tükrökészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	2 327,16		0 Ft
49.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%	m3	698,15		0 Ft
50.	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m2	2 327,16		0 Ft
51.	Talajjavító réteg készítése, útépitésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m3	698,15		0 Ft
52.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél nagyobb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	349,07		0 Ft
53.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7 cm vastagságban gépi bedolgozással	m3	162,90		0 Ft
<b>1. szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Ráday Gedeon utca - Dalmady Győző utca között) összesen (nettó)</b>					<b>0 Ft</b>

## 2. szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Dalmady Gy. u. - Cziffra Gy. u. között)

Sz.	Tétel	M. e.	Menny.	Egységár (nettó)	Összesen (nettó)
<b>Nagyfelületű útfelújítás</b>					
1.	Forgalomtechnikai terv készítése építés ideje alatti, forgalmi rend kialakításához jóváhagyással	db	1,00		0 Ft
2.	Ideiglenes forgalmi rend kialakítása a jóváhagyott terv alapján	fm	416,00		0 Ft
3.	Közműüzemeltetők Szakfelügyelete az építési munka idejére	óra	120,00		0 Ft
4.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 2,0 cm vastagságig 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
5.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
6.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
7.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
8.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
9.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
10.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
11.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
12.	Útpálya letakarítása gépi erővel	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
13.	Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	m	832,00		0 Ft
14.	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	24,96		0 Ft
15.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m <sup>3</sup>	598,16		0 Ft
16.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m <sup>3</sup>	598,16		0 Ft
17.	Közműaknak szintreemlése (csatorna, víznyelő)	db	32,00		0 Ft
18.	Közműszervevények szintreemlése (víz, gáz)	db	1,00		0 Ft
19.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-16 alap keverékkel, 5 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
20.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	4 520,00		0 Ft
21.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	782,00		0 Ft
22.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m <sup>3</sup>	18,72		0 Ft
23.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m <sup>2</sup>	124,80		0 Ft
24.	Megvalósulási terv elkészítése	db	1,00		0 Ft
25.	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	db	1,00		0 Ft
26.	Burkolati jelek felfestése tartós gépi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	24,96		0 Ft
27.	Burkolati jelek felfestése tartós kézi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	125,05		0 Ft
<b>Buszmegálló</b>					
28.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	50,00		0 Ft
<b>Buszperonok</b>					

29.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m3	2,50		0 Ft
30.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal	m3	7,50		0 Ft
31.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m3	15,00		0 Ft
32.	Fejtett föld felrakása szállítóeszköze, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m3	15,00		0 Ft
33.	Föld elszállítás 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	15,00		0 Ft
34.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	50,00		0 Ft
35.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m3	15,00		0 Ft
36.	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig	m2	50,00		0 Ft
37.	Talajjavító réteg készítése, útépitésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m szélességig	m3	15,00		0 Ft
38.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	7,50		0 Ft
39.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m2	2,50		0 Ft
40.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	54,00		0 Ft
<b>Teljes pályaszorkozatcsere - tervezetten a teljes felület 22%-án</b>					
41.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel	m3	49,72		0 Ft
42.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	149,16		0 Ft
43.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m3	198,88		0 Ft
44.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m3	198,88		0 Ft
45.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m3	318,21		0 Ft
46.	Fejtett föld felrakása szállítóeszköze, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m3	318,21		0 Ft
47.	Föld elszállítás 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	318,21		0 Ft
48.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	994,40		0 Ft
49.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%	m3	298,32		0 Ft
50.	Símitó hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m2	994,40		0 Ft
51.	Talajjavító réteg készítése, útépitésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m3	298,32		0 Ft
52.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél nagyobb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	149,16		0 Ft
53.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7 cm vastagságban gépi bedolgozással	m3	69,61		0 Ft
<b>2. szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Dalmady Gy. u. - Cziffra Gy. u. között) összesen (nettó):</b>					<b>0 Ft</b>

### 3.a szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Cziffra Gy. u. - Ungvár u. között)

Sz.	Tétel	M. e.	Menny.	Egységár (nettó)	Összesen (nettó)
<b>Nagyfelületű úrfelújítás</b>					
1.	Forgalomtechnikai terv készítése építés ideje alatti, forgalmi rend kialakításához jóváhagyással	db	1,00		0 Ft
2.	Ideiglenes forgalmi rend kialakítása a jóváhagyott terv alapján	fm	894,00		0 Ft
3.	Közműüzemeltetők Szakfelügyelete az építési munka idejére	óra	120,00		0 Ft
4.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 2,0 cm vastagságig 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
5.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
6.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
7.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
8.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
9.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
10.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
11.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m2	9 199,00		0 Ft
12.	Útpálya letakarítása gépi erővel	m2	9 199,00		0 Ft
13.	Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy sülyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	m	1 608,00		0 Ft
14.	Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m3	31,29		0 Ft
15.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m3	1 180,80		0 Ft
16.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m3	1 180,80		0 Ft
17.	Közműaknák szintreemelése (csatorna, víznyelő)	db	36,00		0 Ft



18.	Közműszerelvények szintreemlése (víz, gáz)	db	1,00		0 Ft
19.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-16 alap keverékkel, 5 cm vastagságban gépi bedolgozással	m2	9 199,00		0 Ft
20.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	m2	9 199,00		0 Ft
21.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	1 508,00		0 Ft
22.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	23,46		0 Ft
23.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m2	156,45		0 Ft
24.	Megvalósulási terv elkészítése	db	1,00		0 Ft
25.	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	db	1,00		0 Ft
26.	Burkolati jelek felfestése tartós gépi jel (fehér szín)	m2	53,64		0 Ft
27.	Burkolati jelek felfestése tartós kézi jel (fehér szín)	m2	218,08		0 Ft
<b>Buszmegálló</b>					
28.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	100,00		0 Ft
<b>Buszperonok</b>					
29.	Zúzalékos aszfaltszőnyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m3	5,00		0 Ft
30.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal	m3	15,00		0 Ft
31.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m3	30,00		0 Ft
32.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m3	30,00		0 Ft
33.	Föld elszállítás 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	30,00		0 Ft
34.	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	100,00		0 Ft
35.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m3	30,00		0 Ft
36.	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig	m2	100,00		0 Ft
37.	Talajjavító réteg készítése, utépítésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m szélességig	m3	30,00		0 Ft
38.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	15,00		0 Ft
39.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m2	5,00		0 Ft
40.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	108,00		0 Ft
<b>Teljes pályaszerkezetcsere - tervezetten a teljes felület 22%-án</b>					
41.	Zúzalékos aszfaltszőnyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejfel	m3	101,19		0 Ft
42.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejfel	m3	303,56		0 Ft
43.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m3	404,76		0 Ft
44.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal	m3	404,76		0 Ft
45.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m3	647,61		0 Ft
46.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m3	647,61		0 Ft
47.	Föld elszállítás 30 km-ig járműúritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	647,61		0 Ft
48.	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	2 023,78		0 Ft
49.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%	m3	607,13		0 Ft
50.	Símitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m2	2 023,78		0 Ft
51.	Talajjavító réteg készítése, utépítésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m3	607,13		0 Ft
52.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél nagyobb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	303,57		0 Ft
53.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7 cm vastagságban gépi bedolgozással	m3	141,66		0 Ft
<b>3.a szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Cziffra Gy. u. - Ungvár u. között) összesen (nettó):</b>					<b>0 Ft</b>

### 3.b szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Ungvár u. - Béke tér között)

Sz.	Tétel	M. o.	Menny.	Egységár (nettó)	Összesen (nettó)
<b>Nagyfelületű útfelújítás</b>					
1.	Forgalomtechnikai terv készítése építés ideje alatti, forgalmi rend kialakításához jóváhagyással	db	1,00		0 Ft

2.	Ideiglenes forgalmi rend kialakítása a jóváhagyott terv alapján	fm	500,00		0 Ft
3.	Közműüzemeltetők Szakfelügyelete az építési munka idejére	óra	120,00		0 Ft
4.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 2,0 cm vastagságig 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
5.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
6.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
7.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
8.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
9.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
10.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
11.	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása további 1,0 cm vastagságban 200 m <sup>2</sup> -nél nagyobb felületen	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
12.	Útpálya letakarítása gépi erővel	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
13.	Szegélyek bontása bármely anyagból kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok betongerendával	m	850,00		0 Ft
14.	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	30,00		0 Ft
15.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m <sup>3</sup>	660,53		0 Ft
16.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműűritéssel, lerakóhelyi díjjal	m <sup>3</sup>	660,53		0 Ft
17.	Közműaknák szintreemlése (csatorna, víznyelő)	db	21,00		0 Ft
18.	Közműszervevények szintreemlése (víz, gáz)	db	1,00		0 Ft
19.	Hengerelt aszfalt alapréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-16 alap keverékkel, 5 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
20.	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-11 kopó keverékkel, 4 cm vastagságban gépi bedolgozással	m <sup>2</sup>	5 117,00		0 Ft
21.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	775,00		0 Ft
22.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
23.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m <sup>2</sup>	150,00		0 Ft
24.	Megvalósulási terv elkészítése	db	1,00		0 Ft
25.	Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek elkészítése	db	1,00		0 Ft
26.	Burkolati jelek felfestése tartós gépi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	30,00		0 Ft
27.	Burkolati jelek felfestése tartós kézi jel (fehér szín)	m <sup>2</sup>	167,38		0 Ft
<b>Buszmegállók</b>					
28.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	75,00		0 Ft
<b>Buszperonok</b>					
29.	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	3,75		0 Ft
30.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása kézi erővel, légkalapáccsal	m <sup>3</sup>	11,25		0 Ft
31.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
32.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
33.	Föld elszállítás 30 km-ig járműűritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
34.	Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m <sup>2</sup>	75,00		0 Ft
35.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen Trg. 95%	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
36.	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m szélességig	m <sup>2</sup>	75,00		0 Ft
37.	Talajjavító réteg készítése, útépítésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m szélességig	m <sup>3</sup>	22,50		0 Ft
38.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél kisebb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m <sup>3</sup>	11,25		0 Ft
39.	Hengerelt járda aszfalt készítése az alatta levő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével AC-4 kopó keverékkel, 3 cm vastagságban kézi bedolgozással	m <sup>2</sup>	3,75		0 Ft
40.	Kiemelt szegély készítése alapárok kiemelésével C 20/25-16-XC1-F2 beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemből	m	81,00		0 Ft
<b>Teljes pályaszervezésre - tervezetten a teljes felület 22%-án</b>					
41.	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt gépi erővel, hidraulikus bontófejjel	m <sup>3</sup>	56,29		0 Ft
42.	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	m <sup>3</sup>	168,86		0 Ft
43.	Bontott anyag felrakása gépjárműre gépi erővel	m <sup>3</sup>	225,15		0 Ft
44.	Bontott anyag elszállítása 30 km-re, lerakóhelyre, járműűritéssel, lerakóhelyi díjjal	m <sup>3</sup>	225,15		0 Ft
45.	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, és töltés- vagy depóniakészítés, tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig 50,0 m-ig	m <sup>3</sup>	360,24		0 Ft
46.	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, gépi erővel I-IV. oszt. Talajban	m <sup>3</sup>	360,24		0 Ft

47.	Föld elszállítás 30 km-ig járműűritéssel, lerakóhelyi díjjal együtt	m3	360,24		0 Ft
48.	Tükkörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen I-IV. oszt. Talajban	m2	1 125,74		0 Ft
49.	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, nagy felületen Trg. 95%	m3	337,72		0 Ft
50.	Simító hengerlés a földmű (tükkör és padka) felületén, gépi erővel 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m2	1 125,74		0 Ft
51.	Talajjavító réteg készítése, útépitésnél vagy építményen belül, szemcsés anyagból 3,0 m-nél nagyobb szélességben	m3	337,72		0 Ft
52.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése 2,00 m-nél nagyobb szélességben Ckt vagy Ctt jelű keverékből	m3	168,86		0 Ft
53.	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése AC-22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel 7 cm vastagságban gépi bedolgozással	m3	78,80		0 Ft
<b>3.b szakasz - Budapest XVIII. kerület, Üllői út (Ungvár u. - Béke tér között) összesen (nettó):</b>					<b>0 Ft</b>

## Üllői út felújítása Ráday Gedeon utca – Béke tér közötti szakaszon

### Műszaki tartalom kiegészítés a tételes költségvetés kiíráshoz

- **Útépités**
  - Az Üllői út érintett szakasza „D” terhelési osztályban tartozik, így modifikált bitumenes aszfaltot szükséges beépíteni fokozott igénybevételre.
  - a kopóréteg AC-11 kopó (mF) típusú aszfaltból kell, hogy épüljön, amit min. 4 cm, max. 5 cm vtg.-ban szükséges teríteni.
  - A kopóréteg alá szintén nagyobb igénybevételre alkalmas eltérő típusú réteget szükséges tenni ugyanolyan vastagságban, mert könnyen nyomvályúsodik. Kötőréteggént 5 cm vtg.-ban AC-16 kopó (mF) jelű aszfaltot szükséges építeni (min. 4 cm, max. 6 cm vastagságban),
  - Az új cca. 8-9 cm átlagos vastagságú aszfaltburkolat építési költségét a költségvetés tartalmazza.
  - Mivel az út hosszesése nagyon sok helyen közel vízszintes, így a szegélyek mentén 0,5 m szélességben öntött aszfalt vízvezetősáv építése szükséges, melynek költségét a költségvetés tartalmazza.
  - A reflexiós repedések javításának költségét a költségvetés nem tartalmazza, mivel azok szükségessége a burkolatmarást követően határozható meg. Ennek műszaki tartalma: a repedések mentén 1,2 m szélességben 7 cm vtg.-ban marás, majd aszfaltrács ragasztása, majd 7 cm vtg. AC-22 kötő (mF) aszfalt alapréteg építése.
  - A villamospálya mentén a kiemelt szegélyt helyszíni zsaluzással monolitiként kell építeni, ahol a magasságkülönbség ezt indokolja.
  - A járda felől az útszegélycserék esetében 0,5 m szélességben, 20 cm vtg.-ban járdapályaszerkezet átépítéssel kalkuláltunk a költségvetésben.
  - Középszigetek, járdák, kapubejárók, parkolók bontásának/építésének feladatával, költségével költségvetésünkben nem kalkuláltunk.
- **Végleges forgalomtechnika**
  - A költségvetésben csak a jelenlegi burkolati jelek újrafestésével (tartós, fehér) kalkuláltunk és csak a beavatkozással érintett felületeken; többlet festést, illetve új felületek festését nem tartalmazza a költségvetés.
  - Oszlopok, táblák bontását/áthelyezését/kihelyezését a költségvetés nem tartalmazza.
  - Egyéb forgalomtechnikai létesítmények, mint pollerek, szalagkorlátok, virágládák bontását/áthelyezését/kihelyezését a költségvetés nem tartalmazza.
  - A végleges forgalomtechnika tervezésének költsége feltételezi, hogy a jelenlegi állapotot kell visszafesteni a kivitelezést követően.
- **Ivóvíz**
  - A Fővárosi Vízművek Zrt. kivitelezési munkálatainak összehangolása szükséges az ütemes előre haladáshoz.
- **Csapadékvízvezetés**
  - Csapadékvízvezetés tervezésének/kivitelezésének költségét a költségvetés nem tartalmazza, de szükségessé válhat víznyelő, tisztítóaknák, gerincezeték és víznyelőbekötések bontása/építése.

- **Távközlés, hírközlés**
  - o Távközlési, hírközlési hálózatok tervezésének/kivitelezésének költségét a költségvetés nem tartalmazza
- **Fakivágás, favédelem, növénytelepítés, utógondozás**
  - o A Főkert NZrt. a kezelője a területnek, a fakivágásokat és faültetéseket is neki kell elvégeznie a szakfelügyeletén belül.
  - o a költségvetés nem tartalmaz fakivágást, tuskóírtást, növénytelepítést, utógondozást és favédelmet/gallyazást
- **Tömegközlekedés- villamos**
  - o a költségvetés nem tartalmaz buszpótlási költséget, sem villamospálya feszültségmentesítést
- **Tömegközlekedés - busz**
  - o Az ideiglenes forgalomtechnika miatt esetlegesen szükségessé váló buszterelési költséget nem tartalmazza a költségvetés.
- **Közúti jelzők (jelzőlámpák)**
  - o a közúti jelzőkkel kapcsolatos bontási/építési munkák tervezési/kivitelezési költségét a költségvetés nem tartalmazza
  - o a közúti jelzők alépítményeit az útépitések (útfelújítások) során amennyiben bővíteni, cserélni szükséges, ezen költséget a költségvetés nem tartalmazza.
- **Közvilágítás**
  - o közvilágítással kapcsolatos tervezési/kivitelezési költséget a költségvetés nem tartalmaz
  - o amennyiben a BDK részéről bármilyen előírás keletkezik, annak feladata/költségét a költségvetés nem tartalmazza.

**278/2022. (X.27.) sz. határozat**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete 16 igen szavazattal egyhangúlag **úgy dönt**, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület

- Üllői út (hrsz.: 145975,147105, 148313,149555, 150867, 152171) és
- Nagykörösi út (hrsz.: 141515,143219) megnevezésű közterületek

felújítását, kopóréteg cseréjét elvégzi, a beruházás költségeit vállalja és a felújítás megvalósítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzatával Beruházási megállapodást köt, amennyiben erre az Önkormányzat 2023. évi költségvetése fedezetet nyújt.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évi költségvetés előkészítése során vizsgálja meg, hogy a két útra vonatkozó felújítási költségek rendelkezésre állnak-e, és amennyiben a költségek biztosítására lehetőséget lát, folytasson tárgyalásokat Budapest Főváros Önkormányzatával a felújítás megvalósítása érdekében. Sikeres tárgyalások lefolytatása esetén a Képviselő-testület a beruházás megvalósítása érdekében megkötendő megállapodás jóváhagyására az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottságát hatalmazza fel.

A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: polgármester