

ALAPRENDELET és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szepember 12-től

26/2006. (IV. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet

a Budapest XVIII. kerület Üllői út – Teleki u.- Aranyeső u. – Madách Imre
u. által (volt régi piac) határolt terület szabályozási tervéről és a
Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról
szóló többször módosított 26/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest XVIII. kerület Üllői út - Teleki u.- Aranyeső u. – Madách Imre u. által (volt régi piac) határolt terület szabályozási tervéről, valamint a Pestszentlőrinc–Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 26/2001. (VII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet (továbbiakban: P.P.V.Sz.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

Általános előírások

Az önkormányzati rendelet területi hatálya

- 1. §** (1) Jelen rendelet területi hatálya a szabályozási terv tekintetében a Budapest XVIII. kerület Üllői út - Teleki u.- Aranyeső u. – Madách Imre u. által határolt területre (továbbiakban: terület) terjed ki.
- (2) Jelen rendelet területi hatálya a szabályozási tervlappal együtt érvényes, azzal együtt alkalmazandó.

Az előírások alkalmazása

2. § (1) A szabályozási terv 1.4. bekezdésében meghatározott területen területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épüleategyüttest elhelyezni, átalakítani, bővíteni, lebontani, megújítani, megváltoztatni és mindezekre hatósági engedélyt adni csak a szabályozási tervben és a rendeletben foglaltaknak megfelelően szabad.

A szabályozási tervlapon és a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK, a BVK és a terület általános érvényű egyéb jogszabályok és szabványok vonatkozó előírásait kell betartani.

- (2) A szabályozási tervben rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

- övezeti mutatók: a BVKSZ keretövezeti határértékeinek figyelembevételével meghatározott paraméterek (beépítési mód, max. beépíthetőség, szintterületmutató, max. építménymagasság, legkisebb kialakítható telekterület, minimálisan előírt zöldfelület)

- építési övezet határa: az eltérő építési övezetek területi lehatárolása
- szabályozási vonal: az építési terület közterületi határa
- építési hely: az a kijelölt terület, melyen belül az épület elhelyezhető
- korlátozott építési hely: térszint kivételével beépíthető terület
- építési vonal: az elhelyezhető épület közterület felőli homlokzatának vonala
- tervezési terület határa: a terv hatályának térképi lehatárolása
- bontandó épület: nem bővíthető épület
- megtartandó értékes fák: nem kivágható, ill. csak engedéllyel kivágható fák
- javasolt fasor

(3) A szabályozási tervben alkalmazott irányadó elemek:

- meglévő, megtartásra javasolt épület: az épület az építési övezeti előírások betartásával átépíthető
- megszüntethető telekhatár: igény esetén megszüntethető telekhatár
- irányadó telekhatár:

Telekalakítás

3. § (1) A területen telket kialakítani az építési övezetben meghatározott paraméterek figyelembevételével lehet a telekalakítás általános szabályainak megfelelően.

(2) Az építési övezetre előírt minimális telekméret betartásával a terület telkei egyesíthetők és újraoszthatóak.

A terület felhasználása

4. § A terület a Fővárosi Szabályozási Keretterv szerint az alábbi célzott területfelhasználási módú területekbe tartozik:

- a) VK Városközpont terület,
- b) L2/A Kisvárosias, jellemzően zártosú beépítésű lakóterület, mely tömbön belül tartalmazza a korábbiakban L4 Intenzív kertvárosias lakóterületet is.

II. fejezet

A P.P.V.Sz –t módosító rendelkezések

5. § (1) A PPVSz. 49. § (7) bekezdéshez tartozó övezeti megnevezés és cím az alábbira módosul:

“VK-XVIII/VKP közvetlenül az Üllői út mentén elhelyezkedő városközponti terület”

(2) A PPVSz. 49. § (7) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

(7) a) A területen környezeti terhelést nem okozó kereskedelmi, szolgáltatói, irodai és ellátó tevékenység folytatható.

b) Az övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Terepszint alatti beépítés	Legnagyobb beépítettség	Legkisebb építmény-magasság	Legnagyobb építmény-magasság	Legkisebb zöldfelület	Legnagyobb szintterületi mutató
VK-XVIII/VKP	2000 m ²	Z	100%	75%	Kialakult ill. 9,0 m	11 m	10%	2,5m ² /m ²

6. § (1) A PPVSz. 49. § (8) bekezdéshez tartozó övezeti megnevezés és cím az alábbira módosul:

“VK-XVIII/Ü4 Üllői út menti területek mögött elhelyezkedő, jelentős zöldfelületű intézményeket tartalmazó városközponti területek”

(2) A PPVSz. 49. § (8) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

(8) a) A területen kulturális, oktatási, irodai, lakó és ellátó tevékenység folytatható.

b) Az övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Terepszint alatti beépítés	Legnagyobb beépítettség	Legkisebb építmény-magasság	Legnagyobb építmény-magasság	Legkisebb zöldfelület	Legnagyobb szintterületi mutató
VK-XVIII/Ü-4	1000 m ²	SZ	50%	35%	5,5 m	9 m	40%	1,5m ² /m ²

7. § A PPVSz 49. § (9)-(13) bekezdései hatályukat veszítik, ezzel egyidejűleg a (9)-(10) bekezdés helyébe az alábbi övezeti megnevezés és cím, valamint a következő bekezdések kerülnek:

“VK-XVIII/T Üllői út menti területek mögött elhelyezkedő, zömében családirházas beépítésű városközponti területek”

(9) Az érintett területen a meglévő tömbstruktúra megőrzendő, de a telkek összevonása engedélyezhető.

(10) A területen lakódominancia mellett környezeti terhelést nem okozó kereskedelmi, szolgáltatói, irodai és ellátó tevékenység folytatható.

(11) Az övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Terepszint alatti beépítés	Legnagyobb beépítettség	Legkisebb építmény-magasság	Legnagyobb építmény-magasság	Legkisebb zöldfelület	Legnagyobb szintterületi mutató
VK-XVIII/T	1000 m ²	Z	50%	35%	5,5 m	7,5 m	40%	1,5m ² /m ²

8. § A PPVSZ 36. § (12) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

a) A területen környezeti terhelést nem okozó kereskedelmi, szolgáltatói, irodai és ellátó tevékenység folytatható, lakásfunkció korlátozottan elhelyezhető.

b) Az övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Terepszint alatti	Legnagyobb beépítettség	Legkisebb építmény-	Legnagyobb építmény-	Legkisebb zöldfelület	Legnagyobb szintterületi

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

			beépítés		magasság	magasság		mutató
L2/A-XVIII/Ü-1	500 m ²	Z	75% 100% ^{PH}	65%	9 m	10,5 m	25% 0% ^{PH}	2,5m ² /m ²

^{PH} Parkolóház megvalósítása esetén

9. § A P.P.V.Sz. 36. §-a az alábbi övezeti megnevezéssel és címmel, valamint a hozzájuk tartozó (22) bekezdéssel egészül ki :

“L2/A-XVIII/Z-2 Üllői út menti terület mögött elhelyezkedő, kisvárosias, jellemzően zártosú beépítésű lakóterület”

(22) a) A területen lakódominancia mellett környezeti terhelést nem okozó kereskedelmi, szolgáltatói, irodai és ellátó tevékenység folytatható.

b) Az övezet területén az alábbi paraméterek betartása kötelező:

Építési övezet	Kialakítható legkisebb telek	Beépítési mód	Terepszint alatti beépítés	Legnagyobb beépítettség	Legkisebb építmény-magasság	Legnagyobb építmény-magasság	Legkisebb zöldfelület	Legnagyobb szintterületi mutató
L2/A-XVIII/Z-2	1000 m ²	Z	50%	35%	5,5 m	7,5 m	40%	1,5m ² /m ²

10. § A P.P.V.Sz. 38/B. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(2) Az építési övezet bármely rendezett telkén szennyacsatorna ellátás nélkül maximum kétlakásos lakóépület helyezhető el, teljes közműellátás megléte esetén a lakásszám meghatározása a P.P.V.Sz. 38. § (1) bekezdése szerint lehetséges.”

III. fejezet

Részletes rendelkezések

11. § Közlekedési létesítmények

(1) A közterületek szabályozási szélessége:

Üllői út – 40 m

A utca – 12 m (12 méter, egyoldali parkolóval)

B utca – 8 m (gyalogút)

(2) A Vásáros tér vegyesforgalmú sétálóutca, forgalmi korlátozással.

(3) Az utak osztályba sorolása:

I. rendű főút B. III. B. D. Üllői út

Kiszolgáló út B. VI. D. D. Minden egyéb út, melyről ingatlanok nyílnak

Gyalogút B. X.

12. § Közművesítés, közműlétesítmények

(1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető.

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

(2) A meglévő és a tervezett közműhálózatoknak és azok védőtávolságának közterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha azt egyéb ágazati előírás nem tiltja – a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi jogi bejegyzéssel kell fenntartani. (A kiváltással oka-fogyottá váló szolgalmi jog törlendő.)

(3) Az Üllői út 392-398 számú telkek beépítésének feltétele a területen áthaladó szennyvíz és ivóvíz vezeték kiváltásának megoldása.

(4) A Teleki utca 20-22 számú telek beépítésének feltétele a területen áthaladó ivóvíz és gázvezeték kiváltásának megoldása.

(5) A meglévő közművek kiváltásakor, vagy megszüntetésekor a feleslegessé vált közművezeték, közműlétesítményt fel kell bontani, felhagyott vezeték, műtárgy nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

(6) A közművezetékek telepítésénél a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani.

(7) A területen épület építésére építési engedély csak a teljes közműellátás rendelkezésre állása esetén adható.

(8) A tervezési területről a szennyvizet közcsatornával kell elszállítani, amelybe csak az előírásoknak megfelelő szennyezettségű szennyvíz vezethető, ettől eltérő szennyezettségű vizet telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel - a megengedett szennyezettség mértékéig - elő kell tisztítani.

(9) A tervezési területen elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz elvezető rendszert kell kiépíteni.

(10) A területen tilos a csapadékvíz szikkasztása.

(11) A felszín alatti vizeket érintő építési tevékenység (pld. mélyalapozás, mélygarázs) esetén az engedélyezési eljárásba a Vízügyi Felügyeletet szakhatóságként be kell vonni. A területfelhasználások során ügyelni kell arra, hogy a felszín alatti vizek ne szennyeződhetnek.

(12) Az olyan burkolt felületekről, ahol a felszíni vizek szénhidrogén származékokkal való szennyeződése fennáll, a felszíni vizeket csak szénhidrogénfogó műtárgyon átvezetve lehet a csapadékcatornába vezetni.

(13) A környezet védelme érdekében az energiaellátást vezetékes energiahordozóval kell biztosítani.

(14) A villamosenergia ellátás és az elektronikus vezetékes hírközlés ellátása biztosítása érdekében létesítendő új hálózatot csak föld alatti kivitelezéssel szabad engedélyezni.

Zöldfelületek

13. § (1) A tervezési területen a telken belül kötelezően betartandó az építési övezetben előírt minimális zöldfelületi arány.

(2) Zöldfelületen 100 m²-ként 1-1 közepes lombkoronájú díszfa telepítése kötelező.

(3) A tetőkertként, illetve mélygarázs felett kialakított zöldfelületek esetében 50 cm földtakarás esetén zöldfelület 30%-ban, 1,0 m földtakarás esetében 70%-ban számítható be.

(4) Parkoló területek csak 4-4 beálló helyenként 1-1 közepes lombkoronájú díszfa telepítésével, árnyékoltan létesíthetők.

(5) A telepítendő díszfák őshonos, a helyi ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodó fajok lehetnek.

(6) A zöldfelületi kialakítású telekrészek növényzettel betelepítendő, szakszerű ápolásukról a terület tulajdonosának gondoskodni kell.

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

(7) Élő fát kivágni csak a kerületi hatóság engedélyével lehet (kivéve gyümölcsfák). A kivágott fákat törzsátmérő arányosan pótolni kell.

(8) A szabályozási terv területén lévő összes közterületi fasor folyamatosan felújítandó, a hiányzó fák pótlandók.

(9) A szabályozási terven megjelölt értékes, megtartandó fák kiemelt gondoskodás mellett megőrzendők.

(10) Új játszótér, sportpálya csak a vonatkozó szabványok betartásával létesíthető.

Környezetvédelem

Zajvédelem

14. § (1) A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. KÖM-EÜM sz. rendelet határértékei a területen betartandók. Az Üllői út menti épületek homlokzatain épületakusztikai védelemmel kell a beltéri határértékek elérhetőségét lehetővé tenni. Az Üllői útra lakóhelyiség nem nyitható.

Talajvédelem

(2) Az építkezés során földmozgatással járó munkák esetén

- a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni,

- a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a kiporzás ellen védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel),

- az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső réteggént elteríteni.

(3) A területfeltöltések esetén a feltöltés technikai tulajdonságai mellett a feltöltött anyag szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyag helyezhető el, mely a talajt, talajvizet nem károsítja.

Levegőtisztaság védelem

(4) A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározottak alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint a település légszennyezettség tekintetében az 1. sz. és 2. sz. mellékletben foglaltak alapján agglomerációba van sorolva, ami azt jelenti, hogy kén-dioxid tekintetében "E", nitrogénoxidok esetén "B", szén-monoxid szempontjából "D", szálló por tekintetében "C" zóna-csoportba tartozik. A felosztás értelmezése a légszennyezettségi határértékekről a helyhez kötött pontforrásokról, kibocsátási határértékekről szóló 14/2001.(V.9.)KÖM együttes rendelet 4.sz. mellékletében, illetve a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 17/2001.(VIII.3.) KÖM rendelet 1. és 2. sz. mellékletében található.

(5) A légszennyezettségi határértékekről a helyhez kötött pontforrásokról, kibocsátási határértékekről szóló 14/2001. KÖM sz. rendelet légszennyezési határértékei betartandók. A területen üzemi – ipari jellegű levegőszennyező forrás (emissziós pont) csak a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján létesíthető.

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

(6) Új légszennyező tevékenység telepítése esetén figyelembe kell venni, hogy a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a 2. sz. mellékletben felsorolt tevékenységek esetén védelmi övezet kialakítása szükséges.

Vízvédelem

(7) A területen új épület csak teljes közművesítéssel helyezhető el.

(8) A terület szennyeződés érzékenysége: a felszín alatti víz szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a terület felszínalatti víz állapota szempontjából érzékeny, valamint felszínalatti víz minőség-védelmi szempontból kiemelten érzékeny terület.

(9) A felszín alatti vizeket érintő építési tevékenység (mélyalpozás, mélygarázs stb.) esetén az engedélyezési eljárásba a Vízügyi Felügyeletet szakhatóságként be kell vonni.

(10) Összefüggő parkoló területek víztelenítése csak olaj és zsírfogó műtárgyak közbeiktatásával alakítható ki.

A hulladék kezelése és tárolása

(11) A területen keletkező hulladékok kezelése, tárolása és szállítása során biztosítottak legyenek a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (továbbiakban: HGT.) foglaltak. Különös tekintettel a lakóövezetek kialakítása során az önkormányzatokat terhelő feladatokra (HGT. 21-24, 27-28. §), valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló, 213/2001. (XI.14.) Kormányrendelet rendelkezéseire.

(12) Bontási és építési hulladékok keletkezése esetén gondoskodni kell arról, hogy ezeket szelektív gyűjtés után (HGT. 5. §) csak engedéllyel rendelkező szállító/újra hasznosító/lerakó vehesse át (HGT. 14. §).

(13) Figyelembe kell venni az elhagyott hulladékokra vonatkozó rendelkezéseket (HGT.30.§.), valamint azt, hogy bármely terület hulladéknak minősülő anyagokkal történő feltöltése a HGT.14.§ (2) bekezdés alapján kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

(14) A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos bármely tevékenység szigorú korlátozások alá esik, ebben a tekintetben a HGT. 32. § és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

(15) A létesülő új lakó és intézményépületeket be kell kapcsolni a kommunális hulladékgyűjtés szervezett rendszerébe.

(16) A kommunális hulladékok szelektív gyűjtésének feltételeit meg kell teremteni.

Értékvédelem

15. § Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 24. §-ában foglaltak szerint a munkálatokat azonnal abba kell hagyni, az emléket vagy leletet az illetékes területi önkormányzat jegyzőjének hatadéktalanul be kell jelenteni, és a helyszín, illetve a lelet őrzéséről gondoskodni kell. Mindamelllett értesíteni kell a területileg illetékes Budapesti Történelmi Múzeumot.

A L A P R E N D E L E T és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2006. április 4-én lép hatályba.

Budapest, 2006. március 30.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján alkot rendeletet a szabályozási tervekről és módosíthatja azokat.

Részletes indokolás

Az 1.-4. §-hoz: A rendelet ezen részei szükségesen meghatározandó általánosságokat pontosítanak (területi hatály, kötelező és irányadó szabályozási elemek, az F.Sz.K.T-val való összhang)

Az 5.-10. §-hoz: A rendelet ezen része a P.P.V.Sz.-t módosító rendelkezéseket tartalmazza, a keletkező övezetek helyét jelöli meg a hatályos P.P.V.Sz. szerkezetén belül

A 11. §-hoz: A területet határoló és a keletkező közterületek szabályozási szélességét határozza meg

A 12. §-hoz: A működő és telepítendő közmű létesítményekkel kapcsolatos teendőket szabályozza

A 13. §-hoz: A telkeken belüli és a közterületi zöldfelületeken végzendő munkákkal kapcsolatban állapít meg szabályozást

A 14. §-hoz: A környezet-védelemről szól. Komplex módon, idézi a zaj elleni védelem, a talaj, a levegő és a vízvédelem hatályos szabályait, továbbá a hulladékkezelés és tárolás módjáról nyújt jogszabályi hivatkozáson alapuló tájékoztatást

A 15. §-hoz:Ezek a sorok szakhatósági kérésre kerültek beemelésre

A 16. §-hoz:Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest, 2006. március 30.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet mellékletét képező eredeti szabályozási tervlap a Főépítési Irodán – szkennelt változata a következő oldalon – tekinthető meg!

ALAPRENDELET és a P.P.V.Sz-t MÓDOSÍTÓ RENDELET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE: 60/2006. (IX. 12.) rendelet 2006.
szeptember 12-től

